


さんちょう ふじみ衛生組合三調だより



第14号 平成29年 11月発行

ふじみ衛生組合（組織市：三鷹市・調布市）



エントツくん

「ふじみ衛生組合三調だより」第14号は、**ふじみまつり開催のお知らせ**と**ごみ処理施設の運転状況等**をお伝えします。

ふじみまつり開催のお知らせ

開催日時

11月26日（日）10:00～14:30

※第4回（昨年）ふじみまつりの写真を掲載しています。



ちょうふしじんだいいじどうかん
調布市深大寺児童館

わだいの えんどう
和太鼓サークルの皆さんによる和太鼓の演奏

はくりよくまんでん いさ たいの えんどう こんかい たの
迫力満点の勇ましい太鼓の演奏、今回も楽しみですね



テントの中には焼きそば・フランクフルト・焼き鳥のお店や
ゲームコーナーがあるよ

※食べ物の販売は11時からです



しょうぼうし しゃ たいけんじょうし
消防はしご車に体験乗車もできるよ！



まいかいだいにんき
毎回大人気！ごみクレーンシミュレーターで
ごみクレーンゲームが体験できるよ！



きりと きの えだを こまかく くだいて、ひりょう
の材料をつくるチップー車の実演をしてみよう

じつえんちゅう ちか ちか あぶ
実演中は、近づきすぎると危ないので、係の人の説明や注意をよく聞いてね



せいそうし しゃ
清掃車（パッカー車）はどうやって
ごみをたくさん積むのかな？

地元協議会

地元協議会は、平成21年11月の第1回からこの4月に第50回を迎え、11月には第5期地元協議会が発足し通算52回の会議を行っています。

第52回地元協議会は、11月7日（火）下記内容で開催されました。

次回は、平成30年2月13日（火）午後6時30分から開催されます。（会議は傍聴できます。）

会議内容

○正副会長選出、安全衛生専門委員の選出

○報告事項

- ・ 前回のふじみ衛生組合地元協議会議事録要旨について
- ・ 施設の運転結果について ①ごみ搬入・灰等搬出について②環境測定結果について
- ・ 新たな水銀除去システムについて
- ・ 小金井市からの広域支援要請について
- ・ ふじまつりについて
- ・ その他

安全衛生専門委員会

第17回ふじみ衛生組合安全衛生専門委員会が、下記内容で11月13日（月）に開催されました。

・ ふじみ衛生組合安全衛生専門委員会報告

○報告事項

- ・ 施設の運転結果について ①ごみ搬入・灰等搬出について②環境測定結果について
- ・ 新たな水銀除去システムについて
- ・ その他

次回は、平成30年4月23日（月）午後7時から開催されます。（会議は傍聴できます。）

ごみ搬入量等

クリーンプラザふじみの搬入・処理実績

年度	月	搬入量 (単位:トン)	搬入台数 (単位:台)	焼却量 (単位:トン)	備考
平成29年度	4月	5,588.51 トン	3,947 台	7,878.46 トン	
	5月	6,762.33 トン	4,744 台	4,789.66 トン	
	6月	6,279.39 トン	4,609 台	1,471.79 トン	焼却炉点検のため焼却量減
	7月	6,100.29 トン	4,419 台	7,269.24 トン	
	8月	6,276.11 トン	4,472 台	8,540.36 トン	
	9月	5,860.12 トン	4,356 台	8,223.13 トン	
合計		36,866.75 トン	26,547 台	38,172.64 トン	

※平成29年4月から小金井市の可燃ごみを受け入れています。

排ガス測定項目	※着色項目は自主規制値 自主規制値 又は基準値	平成29年4月		平成29年6月		平成29年7月		平成29年8月		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
いおう酸化物	10ppm以下	1.1	1.7	4.2	1.0	0.6未満	1.1	年6回測定		
窒素酸化物	50ppm以下	36	33	22	33	19	26	年6回測定		
塩化水素	10ppm以下	1.1	1.7	2.5	1.2	0.3未満	0.6	年6回測定		
一酸化炭素	100ppm以下	2	1	10	3	2	3	年6回測定		
ばいじん	0.01g/m ³ N以下	0.001未満				年6回測定				
水銀	0.05mg/m ³ N以下	0.004未満				年6回測定				
鉛	10mg/m ³ N以下	0.004未満				年6回測定				
カドミウム	1mg/m ³ N以下	0.004未満				年6回測定				
亜鉛	—	0.004未満				年6回測定				
ダイオキシン類	0.1ng-TEQ/m ³ N以下	1号炉 0.00000037 2号炉 0.00000026		※平成29年7月に測定				年2回測定		

プラスチック類を出す際は、二重袋にしないようにご協力ください

二重袋とは、外袋の中に小袋を入れた袋のことです。

プラスチック類は、収集後、再資源化します。

再資源化のためには、

- ・ 破袋機という機械で袋を破いた後、人の手によって異物を取り除く作業をします。
- ・ 二重袋の場合、外袋は破袋機で破けますが、中の小袋はほとんど破けません。
- ・ このため、異物の除去が困難なことが多く、再資源化のための品質が低下してしまいます。

プラスチック類は、二重袋にしないようご協力をお願いします。



問い合わせ：ふじみ衛生組合 総務課環境企画係 〒182-0012 東京都調布市深大寺東町7-50-30

電話：042-490-5374 FAX 042-482-5491 E-mail: fujimi@fujimieiseikumiai.jp