

表1

令和2年度 クリーンプラザふじみ周辺大気の測定（施設稼働前後の変化）

測定場所	項目	環境基準	夏			冬		
			①稼働前	②稼働後	②-①差異	①稼働前	②稼働後	②-①差異
三鷹市立南浦小学校	浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均0.1mg/m ³ 以下, 1時間0.2mg/m ³ 以下	0.011	0.013	0.002	0.019	0.01	-0.009
	二酸化硫黄	1時間値の1日平均0.04ppm以下, 1時間0.1ppm以下	0.003	0.001	-0.002	0.002	0.001	-0.001
	窒素酸化物	1時間値の1日平均0.04ppm~0.06ppm内か以下	0.011	0.011	0	0.02	0.017	-0.003
	塩化水素	0.02ppm以下	0.0007	0.0003	-0.0004	0.0003	0.0002	-0.0001
	ダイオキシン類	1年平均値が0.6pg-TEQ/m ³ N以下	0.0095	0.013	0.0035	0.065	0.017	-0.048
	水銀	大気汚染防止法に基づく大気中水銀濃度の指針値(年平均値0.04μgHg/m ³)	0.0013	0.0021	0.0008	0.0017	0.0021	0.0004
しいの木公園	浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均0.1mg/m ³ 以下, 1時間0.2mg/m ³ 以下	0.017	0.018	0.001	0.017	0.01	-0.007
	二酸化硫黄	1時間値の1日平均0.04ppm以下, 1時間0.1ppm以下	0.004	0.001	-0.003	0.002	0	-0.002
	窒素酸化物	1時間値の1日平均0.04ppm~0.06ppm内か以下	0.009	0.009	0	0.019	0.016	-0.003
	塩化水素	0.02ppm以下	0.0006	0.0004	-0.0002	0.0001	0.0002	0.0001
	ダイオキシン類	1年平均値が0.6pg-TEQ/m ³ N以下	0.011	0.01	-0.001	0.053	0.018	-0.035
	水銀	大気汚染防止法に基づく大気中水銀濃度の指針値(年平均値0.04μgHg/m ³)	0.0013	0.0019	0.0006	0.002	0.0021	0.0001

※ 塩化水素については、環境基準の設定がないので、環境庁大気保全局長通達(昭和52年6月16日環大規136号)の中で「目標環境濃度は、日本産業衛生学会(許容濃度に関する委員会勧告)に示された労働環境濃度を参考として0.02ppm」とされており、本値を環境保全目標値と設定した。

※ 稼働前の測定は、「三鷹市立南浦小学校」及び「しいの木公園」については平成24年に行った。

※ 測定は、それぞれ連続1週間の平均である。

平成26年度から、クリーンプラザふじみ周辺大気の測定は、「ふじみ衛生組合ごみ処理施設に係る環境保全に関する協定書」第13条第2項に基づく「別冊(1)標記協定書の条文に基づき別に定める事項」の①第13条第2項に定める測定項目、測定方法、回数等の規定により、「三鷹市立南浦小学校」及び「調布市しいの木公園」の2箇所とする。

表2

令和元年度・令和2年度比較 クリーンプラザふじみ周辺大気の測定（前年度データと比較）

測定場所	項目	環境基準	夏			冬		
			①元年度	②2年度	②-①差異	①元年度	②2年度	②-①差異
三鷹市立南浦小学校	浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均0.1mg/m ³ 以下, 1時間0.2mg/m ³ 以下	0.026	0.013	-0.013	0.016	0.01	-0.006
	二酸化硫黄	1時間値の1日平均0.04ppm以下, 1時間0.1ppm以下	0.001	0.001	0	0.001	0.001	0
	窒素酸化物	1時間値の1日平均0.04ppm~0.06ppm内か以下	0.012	0.011	-0.001	0.028	0.017	-0.011
	塩化水素	0.02ppm以下	0.0002	0.0003	0.0001	0.0003	0.0002	-0.0001
	ダイオキシン類	1年平均値が0.6pg-TEQ/m ³ N以下	0.015	0.013	-0.002	0.024	0.017	-0.007
	水銀	大気汚染防止法に基づく大気中水銀濃度の指針値(年平均値0.04μgHg/m ³)	0.0017	0.0021	0.0004	0.0011	0.0021	0.001
しいの木公園	浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均0.1mg/m ³ 以下, 1時間0.2mg/m ³ 以下	0.025	0.018	-0.007	0.016	0.01	-0.006
	二酸化硫黄	1時間値の1日平均0.04ppm以下, 1時間0.1ppm以下	0.001	0.001	0	0.001	0	-0.001
	窒素酸化物	1時間値の1日平均0.04ppm~0.06ppm内か以下	0.009	0.009	0	0.026	0.016	-0.01
	塩化水素	0.02ppm以下	0.0002	0.0004	0.0002	0.0001	0.0002	0.0001
	ダイオキシン類	1年平均値が0.6pg-TEQ/m ³ N以下	0.018	0.01	-0.008	0.022	0.018	-0.004
	水銀	大気汚染防止法に基づく大気中水銀濃度の指針値(年平均値0.04μgHg/m ³)	0.002	0.0019	-0.0001	0.0023	0.0021	-0.0002