第91回ふじみ衛生組合地元協議会　次第

令和８年11月17日(火）午後６時30分から
クリーンプラザふじみ３階　研修ホール

１　開会

２　前回会議録の確認等（予定時間　18:33～）
(1)　タイムスケジュールの確認
(2)　第90回ふじみ衛生組合地元協議会会議録（要旨）について

３　報告事項（予定時間　18:37～）
(1)　リサイクルセンターの更新について

(2)　施設の運転結果について
ア ごみ処理実績（令和８年４月～９月）について
イ 環境測定結果（令和８年４月～９月）について

４　その他（予定時間　19:12～）
(1)　令和９年度ふじみ衛生組合地元協議会施設見学会について
(2)　第14回ふじみまつりについて
(3)　次回日程について

５　閉会（予定時間　～19:20）

配付資料
【資料１】ふじみ衛生組合地元協議会委員名簿（第９期）
【資料２】第91回ふじみ衛生組合地元協議会タイムスケジュール
【資料３】第90回ふじみ衛生組合地元協議会会議録（要旨）
【資料４】(仮称)新リサイクルセンター更新について
【資料５－１】ごみ処理実績（令和８年４月～９月）
【資料５－２】環境測定結果（令和８年４月～９月）
【資料６】地元協議会施設見学会　見学先一覧
【資料７】令和８年度ふじみ衛生組合地元協議会及び安全衛生専門委員会
スケジュール

ふじみ衛生組合地元協議会委員名簿（第９期）

資料 1

令和８年９月１日現在

区分	No.	町会・自治会名	氏名	備考
三鷹市地域自治会等代表	1	連雀地区住民協議会	佐野　達男	
	2	三鷹市東部地区住民協議会	海老沢　行子	
	3	三鷹市西部地区住民協議会	石川　英浩	
	4	上連雀南睦会	ー	推薦依頼中
	5	下連雀９丁目アパート自治会	山下　幸生	
	6	下連雀南町会	加藤　栄作	
	7	新川宿町会	荒木　勝美	
	8	野崎町会	宍戸　良雄	
	9	山中親交会	飯泉　浩	
	10	公募委員	杉本　正隆	
	11	公募委員	原谷　幸雄	
調布市地域自治会等代表	1	ふじみ地区自治会等連合会	佐々木　善信	
	2	北ノ台まちづくりネットワーク	小林　雄介	
	3	北の台第二自治会	伊崎　道夫	
	4	香風自治会	ー	休会中
	5	栄自治会	ー	推薦依頼中
	6	さつき会	更田　俊郎	
	7	深大寺東自治会	浅野　秀美	
	8	深大寺東第一自治会	伊津野　孝雄	
	9	調布深大寺東町８丁目アパート自治会	田中　和秀	
	10	深大寺北町山野自治会	福田　純一	
	11	公募委員	佐藤　翔一	
	12	公募委員	宮下　政美	
組合職員	1	ふじみ衛生組合事務局長	上野　洋樹	
	2	ふじみ衛生組合事務局次長	仲　　雅広	
	3	ふじみ衛生組合施設課長	澤田　　忍	
	4	ふじみ衛生組合施設課長補佐	ー	
	5	ふじみ衛生組合総務課長	山賀　則夫	
	6	総務主幹（三鷹市生活環境部長）	鎮目　司	
	7	総務主幹（調布市環境部長）	窪田　秀文	

住民委員：20人　行政側委員：6人（計26人）

任期　令和７年11月４日～令和９年11月３日

資料2

第91回ふじみ衛生組合地元協議会　タイムスケジュール

日時：令和８年11月17日（火）午後６時30分から
場所：クリーンプラザふじみ３階　研修ホール

次　第	進行担当	予定時間	説明者
１　開会	事務局	**１８：３０～**	
・資料確認等		18:30～18:32（２分）	事務局
・出席者数報告	佐々木会長	18:32～18:33（１分）	事務局
２　前回会議録の確認等	佐々木会長	**１８：３３～**	
・タイムスケジュールの確認 ・前回会議録（要旨）の確認		18:33～18:35（２分）	佐々木会長
３　報告事項	佐々木会長	**１８：３７～**	
⑴ リサイクルセンターの更新について		18:37～18:42（５分） 意見10分	事務局
⑵ 施設の運転結果について ア　ごみ処理実績について（R８．４月～９月） イ　環境測定結果について（R８．４月～９月）		18:52～19:02（10分） 意見10分	ア施設課長 イ総務課長
４　その他	佐々木会長	**１９：１２～**	
⑴　令和９年度ふじみ衛生組合地元協議会施設見学会について		19:12～19:13（１分）	事務局
⑵ 第14回ふじみまつりについて		19:13～19:14（１分）	事務局次長
⑶ 次回日程について		19:14～19:15（１分）	事務局次長
５　閉会	佐々木会長	**～１９：２０（終了）**	

資料３

第90回ふじみ衛生組合地元協議会会議録（要旨）

第１　開催日時　　令和８年８月24日（月）午後６時30分～午後７時13分

第２　開催場所　　クリーンプラザふじみ３階研修ホール

第３　出席委員　　出席22人（欠席５人）

佐々木善信（会長）、石川英浩（副会長）、浅野秀美、荒木勝美、
伊崎道夫、伊津野孝雄、海老沢行子、加藤栄作、小林雄介、佐藤翔一、
佐野達男、宍戸良雄、杉本正隆、福田純一、宮下政美、山下幸生
上野洋樹（副会長）、窪田秀文、澤田忍、鎮目司、仲雅広、山賀則夫
※　名前の表示は、正副会長を除き、選出区分別五十音順

事務局　小暮与志夫、荻原正樹、倉林真理子、竹内弘子

第４　会議の公開　公開

第５　傍聴人の数　２人

１　開会

２　前回会議録の確認等

(1)　タイムスケジュールの確認

(2)　第89回ふじみ衛生組合地元協議会会議録（要旨）について

３　報告事項（予定時間　18:35～）

(1)　リサイクルセンターの更新について

(2)　施設の運転結果について

ア　ごみ処理実績（令和８年４月～６月）について

イ　環境測定結果（令和８年４月～６月）について

(3)　令和８年度地元協議会施設見学会の報告について

４　その他

次回日程について

５　閉会

配付資料

【資料１】ふじみ衛生組合地元協議会委員名簿（第９期）

【資料２】第90回ふじみ衛生組合地元協議会タイムスケジュール

【資料３】第89回ふじみ衛生組合地元協議会会議録（要旨）

【資料４】リサイクルセンターの更新について

【資料５－１】ごみ処理実績（令和８年４月～６月）

【資料５－２】環境測定結果（令和８年４月～６月）

【資料６】令和８年度地元協議会施設見学会の報告

【資料７】令和８年度ふじみ衛生組合地元協議会及び安全衛生専門委員会スケジュール

第90回　ふじみ衛生組合地元協議会

令和８年８月24日

１　開会

【事　務　局】

それでは、定刻となりましたので、第90回ふじみ衛生組合地元協議会を始めさせていただきます。事務局を務めます、ふじみ衛生組合総務課の倉林です。

では、資料の確認をさせていただきます。事前に送付しました表紙が「第90回ふじみ衛生組合地元協議会次第」にホチキスどめでつづられている冊子となります。

また、本日も議事録作成のため、会場内の発言を録音させていただきます。発言をされる方には事務局職員がマイクをお持ちしますので、よろしくお願いします。

では、ここから、会長に進行をお願いいたします。

２　前回会議録の確認等

【会　　長】

皆さん、こんばんは。暑い中、本日もお集まりいただきありがとうございます。本日も、限られた時間で、会議を進めさせていただきますので、説明や質問をされる際には要点をまとめて、発言いただくようにお願いいたします。

それでは、本日の委員の出席状況を事務局より報告してください。

【事　務　局】

本日の出席者は20人（後に２人が参加）です。全委員は27人であり、半数以上が出席されています。ふじみ衛生組合地元協議会設置要綱第７条第２項に基づき、会議は有効に成立していますことをご報告します。

以上です。

【会　　長】

ありがとうございます。

では、次第に沿って進めさせていただきます。

まず、タイムスケジュールの確認です。冊子資料の５ページ、資料２「第90回ふじみ衛生組合地元協議会タイムスケジュール」をご覧ください。このスケジュールに基づいて、目安として、閉会の時間を概ね７時20分とさせていただきたいと思います。委員の皆様、会議の進行にご協力よろしくお願いいたします。

次に、第89回ふじみ衛生組合地元協議会の会議録（要旨）についてです。前回５月26日開催の会議録について諮りたいと思います。該当はお手元の資料７ページから25ページまでとなります。内容について、ご指摘がある方は挙手をお願いいたします。

（挙手なし）

特にないようですので、第89回会議録（要旨）を承認することとします。事務局で公開の手続を進めてください。

３　報告事項

(1) リサイクルセンターの更新について

【会　　長】

次に、報告事項３、リサイクルセンターの更新についてに移ります。事務局より説明をお願いいたします。

【事　務　局】

それでは、説明をさせていただきます。

資料４、26ページ、27ページをお願いいたします。資料としましては、「(仮称)新リサイクルセンター整備工事スケジュール」、次のページから工事現場の写真を用意しております。

整備工事スケジュールをご覧ください。

表としましては、前回協議会に用いたものと同様でございます。前回の協議会以降、６月から８月までの工事進捗状況についてご説明いたします。

工事としましては、建物を支えるための杭を設置する杭工事、ＳＭＷ内部や建物の基礎となるピットの掘削工事、クリーンプラザとの間に建設する渡り廊下の杭工事などを行いました。現在、杭工事に関しましては、施工完了しておりまして、ピットの掘削工事、ＳＭＷの内部や建物の基礎となる部分のピットの掘削作業を引き続き実施しております。

ここでページをおめくりいただいて、工事写真をご覧ください。

左側の１枚目、２枚目の写真は、現場の全景で、掘削工事に使用する重機が写っております。右側の３枚目、４枚目は、杭工事の様子です。杭を差し込んでいる状況です。３枚目が、下側の杭、これを差し込みながら、４枚目の写真にあります、上側の杭を連結して差し込んでいきます。

ページを１枚おめくりいただきまして、左側、５枚目ですけれども、こちらは、建物ピットを掘削するために使用する山留め壁の施工状況でございます。左の下、６枚目の写真につきましては、ごみピットとなる部分の掘削を行っている様子です。右側の７枚目、８枚目は、渡り廊下のうち、クリーンプラザ側の工事で、既存の配管等の切り回し工事、杭の打設工事の状況でございます。

現在のところ、全体工程としては、概ね予定どおりの工事進捗となっております。

報告は以上でございます。

【会　　長】

事務局の説明は終わりました。ご意見、ご質問がある方は挙手をお願いいたします。特に意見がなければ、次に進みたいと思います。

Ａ委員、どうぞ。

【Ａ　委　員】

このスケジュール表ですが、装置やプラントという設計の状況について何も書かれていないので、それを教えていただきたい。

【会　　長】

ありがとうございます。説明をお願いします。

【事　務　局】

今回、このスケジュール表は、現場工事の関係を示しております。設計協議に関しましては、現在も引き続き、継続しております。建物に関しては、ほぼ設計協議のほうは完了しておりまして、プラントの機械設備、こちらの設計協議が若干残っているところでございます。

以上です。

【会　　長】

Ａ委員、どうぞ。

【Ａ　委　員】

聞きたいのは、設計というような形のものは、ここに入れる装置とか、いろいろな動作とか、そういったものも含めて、普通の民家であれば設備や空調などは、事前に設計されていますが、その状況をどこが把握しているのかということです。これは現場だったら、実際に見ていますけれど、そういったプラントの各機器の設置というのは、設置前に工場での検査があるとすると、それまでに設計は決まっているはずで、それを見ているのかということです。

あと、設備が動いたときの緊急の関連性というのが、ここでは抜けています。以前にもお話ししましたけれども、過去に焼却炉で水銀が発生して運転が止まったことがありました。事前に公害とか、そういった問題が発生したときの対応を考えておく必要があると思います。あのときは、止まってから対応するにしても、結果として後手の話になっていたようなことがありました。今回の場合も、装置として動かすことがあれば、いろいろな形で不具合が出てくると思います。これに対しての対応を考えていく必要があると私は思うのですが、見解をお願いします。

【会　　長】

事務局、お願いします。

【事　務　局】

まず、製品といいますか、機械装置の検査についてですけども、これは設計協議が終わりますと、各工場で機械を作り始めます。期間がかかりますので、納期に合わせて機械の製作を各工場でしておりますけども、基本的には職員のほうで工場検査へ出向きまして、機械の状況を確認していくということにしております。工場検査に行かない場合は、こちらに搬入された段階での検査を行って、確実に設計どおりのものが入っているかどうか、そういったものを確認してまいります。

それから、緊急試験とか、そういったものに関しましては、このスケジュール表で言いますと、上から２段目あたりですか、令和10年度に入りますと試運転を含めまして、その下に完成／引渡しというのがありますが、この間に性能試験などを行いまして、十分に性能が発揮できるかどうかということを確認していきますし、緊急停止、そういったものも確認をしていきます。それから、緊急時の

対応としましては、試運転前までにマニュアルを作成しまして、備えていきたいと思っております。

以上です。

【Ａ　委　員】

今、事務局からお話しがありましたが、設計段階における条件の設定や、様々なケースを想定した対応の検討が、この場で行われているのかをお伺いしたいです。目標とする納期について、日付を設定することは構わないと思いますが、性能面やいろいろなものの話が、今回のリサイクルセンターについては一切出てきていません。例えば、コンベアの話や空調機、その他の装置の話もありません。

私が心配しているのは、ＹｏｕＴｕｂｅなどで実際に稼働しているリサイクルセンターの様子を見ると、動きなどがかなり検討されているということです。その辺りが全く記載されていないわけですから、地元協議会としては設置後に問題が起きないように、事前に議論したりして、そのプロセスを具体的な記録として残しておく必要があると思います。まだ、間に合うと思いますので、ぜひその点を進めていただきたいと思います。

【事　務　局】

機械につきましては、先ほども申し上げている設計協議という中で、調布市、三鷹市のどのようなごみが入ってくるのか、そのごみをどうやって処理していくのかというのは、当然そういう条件を与えないと機械設計ができませんので、それをきちんと処理できるような形の設計をしています。かなり細かいことになってきますので、きちんと処理ができるということと、出来上がったものをきちんとリサイクルできると、そういったものを確認していただければと思います。

【事　務　局】

補足をさせていただきます。現在ふじみ衛生組合のホームページにおいて、処理能力等の一覧、実施計画も公表しておりますし、機器配置平面図についても公表しております。ホームページを見ていただければご確認いただけると思います。ただ、その内容について、この地元協議会で協議・検討するかどうかは、地元協議会の皆様のほうで決めていただければと考えております。

【会　　長】

Ａ委員の質問が集中していますが、この地元協議会として、Ａ委員は、そこの中身まで地元協議会で分かるように示せということですか。

【Ａ　委　員】

はい。現在の設備にはこういう問題点があって、将来を考えたときに今のままでは、間に合わない。だから、更新工事をします。ということで、全面的な話になるといろいろな考え方が出てきますから、将来、30年、50年もつのかということも含めると、実態調査というのはどうしたって必要です。実態調査をせずに、ただ金額で決めた設備を置くということは、30年経って古くなったというだけではなく、実情に合わなくなったという部分も想定しないとならない。その部分の判断というのが、このふじみ衛生組合にないのです。もう金額も、設備もほとんど決まっているわけです。だから、設計も上がった部分がある。この前もお話ししましたけれど、ごみの量をどう設定するかについては、別途委員会で量を出しているわけですけれど、リサイクルセンターの場合だと設定が５時間当たり何トン処理するかという重量ベースですので、プラスチックの種類によっていろいろ変わるのは当たり前です。もし、そういった違いや、本来やるべき作業が見えていないのであれば、必要なことはしなくてはならない。後からカバーできませんから、今のうちに分かるところはすべて把握するべきと思います。

また、我々はここに住んでいて、これから先何十年も住み続けるわけです。今、議会の中でも並行して議論をしていますが、議員の皆さんとは、真剣さの度合いが違うと思っていますので、今のような状態で、何もしないで、ただ、メーカーの炉を設置して終わりですという話はあまりにも乱暴過ぎるのではないかと。だから、私のほうである程度の指針をまとめた上で、もう一度、質問したいと思います。

この場で全部を質問することは難しいので、まずは、新旧比較対照表で進めながら、設置後30年、50年が経過した状況を踏まえて、まだ余裕があるという形を示す資料が必要です。私としては今の時点で新旧対照表や今後を含めて、行政という立ち位置からきちんとした資料を出していただきたい。それに設備が間に合うかどうかという点については、設備の部分の話で議論すればいいと思います。

【会　　長】

Ａ委員、分かりました。この話題をずっとやっていても多分時間切れになってしまうので、今、Ａ委員のほうで質問を別途まとめてというお話がありましたよね。

【Ａ　委　員】

もう一つ、補足的な話として、物を作るには、どうしても設計条件というものが出てきます。そのため、ある条件を設定した際に、それが実際と合っているかどうか。三鷹市・調布市のごみの量は、実際の量として出ていますけれど、時間当たりの件数など、実際とかなり離れていますから、これを実務的な話に持っていかないと駄目なので、これについてはメーカーのほうに資料があるので、その辺の話をさせていただければありがたいです。

【会　　長】

おっしゃりたいことは何となく分かりますが、この場で延々とこの問題を話していても時間が足りない。リサイクルセンターの更新については、これまで、地元協議会でずっと協議してきたわけです。それとふじみ衛生組合側でも、メーカーといろいろ打合せの中で、その辺の要素は含めて考えてきていると思うので、Ａ委員が、今、ご質問になっている件については、どうするのか正副で協議してみます。Ａ委員は、自分のご意見をまとめられて、別途、確認するのは、決して悪いことではないとは思いますが、委員の皆さんの意見も聞かないといけないし、他の議事も進めなくてはいけないので、一旦、この問題は預けるということで、いいですか。

【Ａ　委　員】

もう一つ。先ほども話しましたが、焼却炉で水銀が出ました。水銀が出ると自治体の判断だけで再稼働できないため、自主的には動けなかったのだと思います。また、そのような有害物質が出てきたら、誰が最終的な責任を持つのか。市長が管理者であり、市長の名前で責任を取る形になると思います。

前回の水銀の際は、ご存じの通り、地元協議会会長と副会長が職権で運転再開を決めましたが、本当にその決め方でよいのかどうかを、もう一度考え直していただきたい。

【会　　長】

一応、A委員のご意見は分かりました。ここで、この件については終わりにします。

どのように取り扱うかを正副会長とふじみ衛生組合側とも相談してみます。

それでは、次に参りたいと思います。

Ｂ委員、どうぞ。

【Ｂ　委　員】

今、工事のスケジュール等の状況を説明いただいて、状況は分かりました。これまでに、トラブルはないのでしょうか。また、トラブルが発生した場合は、この場で報告をされる予定はあるのでしょうか。

【会　　長】

事務局、お願いします。

【事　務　局】

工事に関するトラブルはありません。何かありましたら、また地元協議会のほうにもご報告をさせていただきます。

以上です。

【会　　長】

よろしいですか。

（２）施設の運転結果について

ア　ごみ処理実績（令和８年４月～６月）について

【会　　長】

施設の運転結果について、事務局から一括した説明でお願いいたします。

【事　務　局】

まず、ごみ処理実績につきまして、ご報告いたします。

重量につきましては、小数点以下を四捨五入してご報告させていただきますので、ご了承をお願いいたします。

初めに33ページ、資料番号右上の５－１をお願いいたします。

こちらはクリーンプラザふじみの令和８年度４月から６月までの３か月間のごみ処理実績速報値でございます。まず、上段をご覧ください。こちらは可燃ご

みの搬入量でございます。令和８年度搬入量の合計は１万8,885トンで、令和７年度の１万9,092トンと比べまして、1.1％の減となりました。その内訳といたしましては、三鷹市が7,168トンで0.3％の増、調布市が8,993トンで0.9％の増。リサイクルセンターから出る可燃性残渣が2,724トンで10.0％の減となりました。市民１人１日当たりの可燃ごみは、三鷹市が412グラムで0.1％の減。調布市が409グラムで増減はございません。

次に、下段をご覧ください。焼却処理後の灰の搬出量でございます。焼却灰、飛灰、鉄分の合計は1,585トンで、令和７年度の1,559トンと比べまして、1.6％の増となりました。

続きまして、34ページをお願いいたします。こちらは可燃ごみの焼却量及び焼却に伴う発電量と送電量を月別にお示ししたものでございます。

下の表をご覧ください。令和８年度の焼却量の合計は、１万4,275トンで令和７年度の１万3,904トンと比べまして、2.7％の増となりました。

続きまして、発電量の合計は8,967メガワットアワー（ＭＷｈ）で1.2％の増となりました。その右横になりますが、参考までに、約8,300世帯分の電気消費量に相当するものでございます。また、クリーンプラザふじみの自己消費分を除いた売電量の合計は、6,846メガワットアワー（ＭＷｈ）となりました。

続きまして、35ページをお願いいたします。こちらはリサイクルセンターの令和８年度の４月から６月までの３か月間のごみ処理実績速報値でございます。上段の搬入量をご覧ください。

令和８年度搬入量の合計は3,986トンで、令和７年度と比べまして、4.1％の減となりました。その内訳といたしましては、三鷹市が1,980トンで4.3％の減。調布市が2,007トンで3.9％の減となっております。市民一人一日当たりの搬入量は、三鷹市が114グラムで、令和７年度と比べまして4.8％の減、調布市が92グラムで4.7％の減となっております。

また、その下の搬出量をご覧ください。令和８年度搬出量の合計は3,960トンで、令和７年度の4,095トンと比べまして3.3％の減となりました。その内訳といたしましては、下の表のとおり、アルミ、鉄など、有価で売却している金属類の合計が962トンで24.1％の増となりまして、主な増要因はペットボトルでございまして、令和７年９月から民間事業者に協力を得まして、会社の敷地の一部にペ

ットボトルのストックヤードをつくりまして、リサイクル量を増やしております。また、無償で引渡ししている容器包装リサイクル法の対象品目や、リチウムイオンバッテリーなどの二次電池の合計が215トンで5.3%の減となりました。

次に、廃乾電池や廃蛍光管など適正処理にかかる費用を負担している、いわゆる逆有償の品目の合計が59トンで、9.4%の減となりました。

次の36ページと37ページにつきましては、品目別の搬入量でございまして、ペットボトルを除きまして、粗大ごみ、不燃ごみ、プラスチック、ビン、缶の４品目につきましては、令和７年度と比べて減少となりました。

令和８年度のごみ処理実績速報値のご報告につきましては以上でございます。

イ　環境測定結果（令和８年４月～６月）について

【事　務　局】

それでは、引き続きまして、環境測定結果についてご報告させていただきます。

お手元の資料38ページ、39ページ、資料番号５－２、令和８年度、環境測定結果をお開きください。本日は、令和８年度第１四半期４月から６月分の報告をさせていただきます。

まず、表の上段ですが、施設の運転状況でございます。施設の運転状況は記載のとおり、１号炉は５月９日に立ち下げ、２号炉は６月６日に立ち下げを行い、定期点検を実施いたしました。また、６月６日にはタービンを停止し、点検をあわせて行いました。

次に、その下にあります煙突中間部の排ガス測定の表になりますが、ばいじんからダイオキシン類まで記載されている項目について、４月に測定を行いました。測定の結果は全て自主規制値以下または基準値以下という結果でございました。

続いて、騒音・振動・臭気・排水の測定ですが、こちらも全て自主規制値以下という結果でございました。

さらにその下の段、周辺大気の測定につきましては、４月から６月にかけて測定は実施しませんでした。

さらにその下の表の２つですが、放射能に関する測定と空間放射線量率でございます。測定は毎月実施し、焼却灰、飛灰、排ガス、排水の放射線。放射能値

は不検出または基準値以下。空間放射線量率は全ての測定地点で基準値以下という結果になりました。

報告は以上でございます。

【会　　長】

事務局の説明は終わりました。ご意見、ご質問ある方は挙手でお願いいたします。

Ｂ委員、お願いします。

【Ｂ　委　員】

38ページの令和８年度環境測定結果について質問です。騒音・振動のところの騒音ですが、測定の仕方がよく分からないのですが、例えば６時から８時の２時間の間に、30分ごとに測定か何かをしているのですか。その平均値などでしょうか。

【会　　長】

事務局、お願いします。

【事　務　局】

敷地境い東西南北４地点において、この時間帯にずっと測り続けていまして、各地点の平均値をだし、この４地点の中の最大値をこの資料には、載せています。

【Ｂ　委　員】

早朝から、リサイクルのところで、とても大きな音がしています。恐らく鉄か何かを車に積み込んでいるのではないかと思いますが、「ガラガラ、ドシャン」というような音が、朝の５時45分頃から６時、7時頃まで響き渡っています。それでも、午前８時から午後８時までの騒音値より小さい。周囲が静かな時間帯だから大きく聞こえるだけというのもあるのかもしれませんが、作業時間をずらすことはできないでしょうか。あれはもうやむを得ないものなのでしょうか。

【会　　長】

事務局、お願いします。

【事　務　局】

数値的には基準値以下となっておりますが、確かにおっしゃるとおり、それなりの音が出ておりますので、積込みの時間について、今後変更ができるかどうか検討はしてみます。そしてその結果について地元協議会のほうにご報告したい

と思います。よろしくお願いいたします。

【B　委　員】

できればもう少し明るくなってからというか、午前８時以降とかでお願いできればと思います。

【会　　長】

そんなに早い時間にやらないといけない必然性があるのですか。

【事　務　局】

８時半以降になりますと、今度は収集運搬の車がふじみ衛生組合の中にどんどん入ってきて、積込みの作業そのものができなくなってしまいますので、今は、搬入する前ということで早朝に実施しております。それにつきましては、今、ご指摘いただいたことも確かでございますので、少しでも遅くできないかということで検討して、また結果をご報告させていただきたいと思います。

【B　委　員】

リサイクルセンターが完成したら、その音は小さくなりますか。

【事　務　局】

リサイクルセンターが完成いたしますと全て建物の中で積込みを行いますので、音はかなり小さくなると思います。

【B　委　員】

分かりました。ありがとうございます。

【会　　長】

その辺は、もしそういう時間帯でやるならば、まだ安眠時間ゾーンだと思うので、地元に配慮してほしいです。

【C　委　員】

一つ質問があります。

【会　　長】

どうぞ。

【C　委　員】

38ページの放射線に関する測定のところの飛灰です。飛灰の４月、５月、６月のところに入っている「25」、「25」、「43」の単位は何でしょうか。

【会　　長】

事務局、お願いします。

【事　務　局】

基準値のところに書いてあるとおり、ベクレルパーキログラム以下ということで、１キロ当たり何ベクレル入っているかという単位になります。国の基準は8,000ベクレルパーキログラム以下にすることという基準がございますが、ふじみ衛生組合では地元協議会の皆様とも協議した結果、国の基準の半分、4,000ベクレルパーキログラム以下にしてくださいということで、環境保全に関する協定書でお約束をしている基準値でございます。

【Ｃ　委　員】

とても小さいということ。

【事　務　局】

小さいということです。

【Ｃ　委　員】

分かりました。ありがとうございます。

【会　　長】

ほか、よろしいですか。特になければ次に進みたいと思います。

（３）令和８年度地元協議会施設見学会の報告について

【会　　長】

それでは、報告事項３「令和８年度地元協議会施設見学会の報告について」に移ります。

事務局より説明をお願いします。

【事　務　局】

お手元の資料、43ページから49ページになります。資料６、令和８年度地元協議会施設見学会の報告になります。

今年度の地元協議会施設見学会につきましては、７月８日（金）午後に実施いたしました。視察先は小金井市のメタウォーターサステナブルパークこがねいと、東大和市のエコプラザスリーハーモニーの２か所の施設を見学してまいりました。参加人数は事務局職員を合わせて、合計31人でございます。

施設の概要や見学時の写真並びに地元協議会の皆様から、現地の説明員、スタ

ッフの方に対して行われた質問や回答などにつきましては記載のとおりでございます。後ほど資料をご覧いただければと存じます。

説明は以上です。

【会　　長】

ありがとうございます。事務局の説明は以上で終わりましたが、同じく、ご意見、ご質問がある方は挙手をお願いいたします。

なければ次に進みたいと思います。

４　その他

次回日程について

【会　　長】

その他、次回日程について、事務局より説明をお願いいたします。

【事　務　局】

51ページ、資料７をご覧ください。

まず、報告事項になりますが、表の一番右側の安全衛生専門委員会の開催につきましては、７月２日（木）に第28回の安全衛生専門委員会を開催いたしまして、会議の中では、ごみ処理実績や環境測定結果をご報告させていただきました。安全専門委員会のほうで施設運営の安全性についてご確認いただきました。

また、安全衛生専門委員会におきましては、令和７年度のふじみ衛生組合の温室効果ガス排出量の実績と、今、皆様にもお知らせしましたとおり、（仮称）新リサイクルセンター整備工事の進捗状況についてもご報告させていただきました。

なお、温室効果ガス排出量実績につきましては、ふじみ衛生組合のホームページに掲載しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。

最後に、安全衛生専門委員会は原則年１回の開催と決まっておりますので、特に問題等なければ、来年度、会議を開催する見込みでございます。

連絡事項になりますが、表の中段の地元協議会の次回の日程についてですが、次回は11月17日（火）午後６時半から、この場所でまた開かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

連絡報告事項は以上でございます。

【会　　長】

ありがとうございます。

それでは、全体を通して何かご発言ある方はありますか。

５　閉会


【会　　長】

ないようでしたら、本日の議題については終わりでよろしいですね。


それでは、以上をもちまして、第90回ふじみ衛生組合地元協議会を閉会といたします。皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。

―― 了 ――

（仮称）新リサイクルセンター整備工事スケジュール



資料4


令和9年度(2027年度)
令和10年度(2028年度)
令和11年度(2029)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
(工事しゅん工)
試運転
新リサイクルセンター稼働
プラント工事着手
受電
完成/引渡し
しゅん工

事業進捗写真

（隣接する焼却施設から工事エリアを撮影）



（隣接する焼却施設から工事エリアを撮影）



土木建築工事

（土工事　ピット内掘削状況）



土木建築工事

（土工事　ピット内掘削状況）



土木建築工事

（鉄筋工事　基礎及び地中梁配筋作業状況）




土木建築工事

（鉄筋工事　基礎及び地中梁配筋作業状況）



土木建築工事

（クリーンプラザふじみ側渡り廊下基礎及び地中梁配筋作業状況）



土木建築工事

（（仮称）新リサイクルセンター側渡り廊下基礎及び地中梁配筋作業状況）



第１回（仮称）新リサイクルセンター整備工事現場見学会について

１　日時　令和９年１月１７日（日）

①１０時～１１時

②１３時～１４時


２　会場　クリーンプラザふじみ３階研修ホール

３　参加方法　申し込み不要

当日会場にお越しください

資料5－1

クリーンプラザふじみ処理実績（令和８年４月～令和８年９月）速報値




搬入量	三鷹市	調布市	リサイクルセンター	その他	計
R８年度(t)	14,184.67	17,886.24	5,296.45	0.00	37,367.36
R７年度(t)	14,088.61	17,740.90	5,835.27	15.29	37,680.07
増減率(%)	0.7	0.8	△ 9.2	△ 100.0	△ 0.8

１人１日当たり	三鷹市	調布市	計
R８年度(g)	405.1	404.1	404.6
R７年度(g)	404.1	404.4	404.3
増減率(%)	0.2	△ 0.1	0.1


人口	三鷹市	調布市	計
R８年度	191,351人	241,841人	433,192人
R７年度	190,508人	239,726人	430,234人
増減	843人	2,115人	2,958人

※各年度４月１日現在の住民基本台帳人口に基づき算出。



搬出量	焼却灰	飛灰	鉄分	計
R８年度(t)	2,751.16	944.16	112.27	3,807.59
R７年度(t)	2,750.02	943.43	96.81	3,790.26
増減率(%)	0.0	0.1	16.0	0.5

焼却量（㊧軸単位：トン）及び発電量（㊨軸単位：MWｈ）




	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R８年度焼却量	7,476.42	4,818.95	1,979.60	7,113.68	7,091.62	7,430.29						
R７年度焼却量	7,644.78	4,236.33	2,023.02	7,779.91	6,764.93	7,541.06						
R８年度発電量	4,855	2,968	1,144	4,532	4,580	4,682						
R７年度発電量	4,992	2,671	1,198	5,014	4,509	4,891						
R８年度送電量	3,882	2,172	792	3,437	3,494	3,671						
R７年度送電量	3,981	1,900	780	3,821	3,366	3,768						

	焼却量(t)	発電量(MWh)	(参考※)		送電量(MWh)	リサイクルセンター	三鷹市防災公園	電力事業者
R８年度	35,910.56	22,761	10,504	世　帯　分	17,448	122	1,586	15,740
R７年度	35,990.03	23,275	10,741	世　帯　分	17,616	113	1,706	15,798
増減率(%)	△ 0.2	△ 2.2			△ 1.0	8.2	△ 7.0	△ 0.4

（参考※）１世帯当たり年間の電気消費量（全国平均）＝4,322kWh　【出典】環境省「家庭でのエネルギー消費について」（2017（平成29）年度）

リサイクルセンター処理実績（令和８年４月～令和８年９月）速報値

搬入量




搬入量	三鷹市	調布市	計
R８年度(t)	3,914.41	3,883.77	7,798.18
R７年度(t)	4,091.66	4,071.90	8,163.56
増減率(%)	△ 4.3	△ 4.6	△ 4.5

１人１日当たり	三鷹市	調布市	計
R８年度(g)	111.8	87.8	98.4
R７年度(g)	117.4	92.8	103.7
増減率(%)	△ 4.8	△ 5.4	△ 5.1

※１人１日当たりの搬入量は、各年度４月１日現在の住民基本台帳人口に基づき算出。

※調布市では、粗大ごみ及びびん・缶を「調布市クリーンセンター」に搬入しており、一部資源化処理できないものやスプレー缶をリサイクルセンターに搬入している。

搬出量



搬出量	金属類、ﾍﾟｯﾄB（有償）	容器包装等（無償）	その他（逆有償）	可燃性残渣	計
R８年度(t)	1,949.25	431.02	110.61	5,296.45	7,787.33
R７年度(t)	1,575.62	440.82	135.03	5,835.27	7,986.74
増減率(%)	23.7	△ 2.2	△ 18.1	△ 9.2	△ 2.5

（内訳）

（有償）	特アルミ	アルミ	特Ａ鉄	Ａ鉄	Ｂ鉄	非鉄	ペットB	小型家電等	計
R８年度(t)	132.73	52.35	59.26	123.18	497.36	2.16	862.19	220.02	1,949.25
R７年度(t)	137.18	65.44	54.61	145.44	468.11	2.03	480.99	221.82	1,575.62

23.7 %


（無償）	容リ・ガラス	容リ・プラスチック	容リ・ペットボトル	二次電池	計
R８年度(t)	430.53	0.00	0.00	0.49	431.02
R７年度(t)	440.38	0.00	0.00	0.44	440.82

△ 2.2 %

（逆有償）	プラ(サーマル化)	廃乾電池	廃蛍光管	処理困難物	小型家電	廃マットレス	計
R８年度(t)	0.00	49.22	8.32	1.47	0.00	51.60	110.61
R７年度(t)	42.80	47.65	6.99	1.27	0.00	36.32	135.03

△ 18.1 %


（参考）リサイクルセンター品目別搬入実績（令和８年４月～令和８年９月）速報値



粗大ごみ	三鷹市	調布市	計
R８年度(t)	416.00	132.60	548.60
R７年度(t)	421.08	132.30	553.38
増減率(%)	△ 1.2	0.2	△ 0.9


１人１日当たり	三鷹市	調布市	計
R８年度(g)	11.9	3.0	6.9
R７年度(g)	12.1	3.0	7.0
増減率(%)	△ 1.7	0.0	△ 1.4

※調布市では、粗大ごみを「調布市クリーンセンター」に搬入しており、解体・選別後、一部をリサイクルセンターに搬入している。




不燃ごみ	三鷹市	調布市	計
R８年度(t)	616.67	1,301.95	1,918.62
R７年度(t)	640.36	1,418.78	2,059.14
増減率(%)	△ 3.7	△ 8.2	△ 6.8

１人１日当たり	三鷹市	調布市	計
R８年度(g)	17.6	29.4	24.2
R７年度(g)	18.4	32.3	26.2
増減率(%)	△ 4.3	△ 9.0	△ 7.6




プラスチック	三鷹市	調布市	計
R８年度(t)	1,561.60	1,893.95	3,455.55
R７年度(t)	1,575.93	1,937.17	3,513.10
増減率(%)	△ 0.9	△ 2.2	△ 1.6

１人１日当たり	三鷹市	調布市	計
R８年度(g)	44.6	42.8	43.6
R７年度(g)	45.2	44.2	44.6
増減率(%)	△ 1.3	△ 3.2	△ 2.2



ペットボトル	三鷹市	調布市	計
R８年度(t)	362.70	552.15	914.85
R７年度(t)	371.81	580.32	952.13
増減率(%)	△ 2.5	△ 4.9	△ 3.9

１人１日当たり	三鷹市	調布市	計
R８年度(g)	10.4	12.5	11.5
R７年度(g)	10.7	13.2	12.1
増減率(%)	△ 2.8	△ 5.3	△ 5.0



びん・缶	三鷹市	調布市	計
R８年度(t)	957.44	3.12	960.56
R７年度(t)	1,082.48	3.33	1,085.81
増減率(%)	△ 11.6	△ 6.3	△ 11.5

１人１日当たり	三鷹市	調布市	計
R８年度(g)	27.3	0.1	12.1
R７年度(g)	31.0	0.1	13.8
増減率(%)	△ 11.9	0.0	△ 12.3

※調布市では、粗大ごみ及びびん・缶を「調布市クリーンセンター」に搬入しており、一部資源化処理できないものやスプレー缶をリサイクルセンターに搬入している。

【調布市クリーンセンターへ運んだ搬入実績】

令和８年４月～令和８年９月

びん・缶：1,021.56トン（びん757.15トン・缶264.41トン）

※上記表内の令和８年度調布市3.12トンを含む。

令和8年度　環境測定結果

区　　分	4月	5月	6月	7月	8月
1　号　炉		9日立下げ 年次点検 5/11～6/19	20日立上げ		
2　号　炉			6日立下げ 年次点検 6/8～7/3	4日立上げ	
タ　ー　ビ　ン			6日停止 年次点検	21日売電開始	
共　通			共通設備年次点検 6/8～6/19		

煙突中間部の排ガス測定	自主規制値又は基準値	4月		5月		6月		7月		8月	
項　目		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん	0.01g／m^3N以下	0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満		
硫黄酸化物	10ppm以下	0.6	3.9					2.3	3.6		
塩化水素	10ppm以下	0.3未満	2.4					2.5	1.8		
窒素酸化物	50ppm以下	26	33					31	26		
鉛	10mg／m^3N以下	0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満		
カドミウム	1mg／m^3N以下	0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満		
亜鉛	—	0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満		
水銀	0.05mg／m^3N以下	0.00013未満	0.00013未満					0.00013未満	0.00013未満		
一酸化炭素	100ppm以下	2	7					2	3		
ダイオキシン類	0.1ng-TEQ／m^3N以下							0.000000099	0.00000018		

騒音・振動・臭気・排水の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月
項　目							
騒音	午前8時～午後8時	60dB(A)以下	53.1南				
	午前6時～午前8時	55dB(A)以下	50.5南				
	午後8時～午後11時	55dB(A)以下	49.4南				
	午後11時～午前6時	50dB(A)以下	48.6南				
振動	午前8時～午後8時	65 dB以下	37.2南				
	午後8時～午前8時	60 dB以下	36.1南				
臭気指数		12以下			10未満	10未満	
排水		下水道法施行令・調布市下水道条例基準以下			基準値以下		

周辺大気の測定		4月	5月	6月	7月	8月
項　目						
浮遊粒子状物質	別紙に記載				別紙のとおり	
二酸化硫黄						
二酸化窒素						
塩化水素						
ダイオキシン類						
水銀						

放射能に関する測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月
項　目						
焼却灰	8,000Bq／kg以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
飛灰	(※1：4,000Bq／kg以下)	25	25	43	27	18
排ガス（1号炉）	1 Bq ／ ㎥ 以下	不検出	不検出	休止中	不検出	不検出
排ガス（2号炉）	1 Bq ／ ㎥ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
排水	1 Bq ／ ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

空間放射線量率	基準値	4月		5月		6月		7月		8月	
		1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm
敷地境界線　(東)(μSv／h)	0.23 μSv ／ h 未満	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07
敷地境界線　(西)(μSv／h)		0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
敷地境界線　(南)(μSv／h)		0.06	0.07	0.05	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07
敷地境界線　(北)(μSv／h)		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
大型バス駐車場　(μSv／h)		0.07	0.07	0.07	0.08	.0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07

※1　数値は、ふじみ衛生組合ごみ処理施設に係る環境保全協定書（平成24年10月1日締結）第19条に基づく「別冊（1）標記協定書の生組合の基本方針」第1項の規定による。
※2　令和5年6月まで月2回測定

資料５－２

9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
		28日立下げ	14日立上げ				
		21日立下げ	12日立上げ			6日立下げ	運転計画：━━
						27立上げ	運転実績：━━
		28日停止	13日売電開始				
		計画全休炉					
		11/29～12/11					

9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備　　考
1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
0.001未満	0.001未満			●	●			●	●	●	●			
1.3	2.5			●	●			●	●	●	●			
0.3未満	1.7			●	●			●	●	●	●			
16	26			●	●			●	●	●	●			
0.004未満	0.004未満			●	●			●	●	●	●			年　６　回　測　定
0.004未満	0.004未満			●	●			●	●	●	●			
0.004未満	0.004未満			●	●			●	●	●	●			
0.00013未満	0.00013未満			●	●			●	●	●	●			
2	1未満			●	●			●	●	●	●			
				●	●									年　２　回　測　定

9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
				●			
				●			
				●			
				●			年　２　回　測　定
				●			
				●			
				●	●		年　４　回　測　定
				●			年　２　回　測　定

9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
				●			
				●			
				●			
				●			〇年2回測定
				●			〇測定場所
				●			・三鷹市立南浦小学校
				●			・調布市しいの木公園
				●			〇別紙記述参照

9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備　　考
不検出		●		●		●		●		●		●		
31		●		●		●		●		●		●		
不検出		●		●		●		●		●		●		毎　月　１　回　測　定
不検出		●		●		●		●		●		●		
不検出		●		●		●		●		●		●		
1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	
0.06	0.05	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
0.06	0.07	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
0.05	0.06	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	毎　月　１　回　測　定
0.04	0.03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	（※2）
0.07	0.07	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

条文に基づき別に定める事項」の④第19条に定める放射能に定める措置「災害廃棄物受入時以外（通常時）に関するふじみ衛

表1

令和8年度　クリーンプラザふじみ周辺大気の測定　（施設稼働前後の変化）

測定場所	項　　目	環境基準	夏			冬		
			①稼働前	②稼働後	②-①差異	①稼働前	②稼働後	②ー①差異
三鷹市立南浦小学校	浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均0.1mg/m^3以下、1時間0.2mg/m^3以下	0.011	0.016	0.005	0.019	●	
	二酸化硫黄	1時間値の1日平均0.04ppm以下、1時間0.1ppm以下	0.003	0.001	−0.002	0.002	●	
	二酸化窒素	1時間値の1日平均0.04ppm～0.06ppmのゾーン内又はそれ以下	0.011	0.008	−0.003	0.02	●	
	塩化水素	0.02ppm以下	0.0007	0.0005	−0.0002	0.0003	●	
	ダイオキシン類	1年平均値が0.6pg-TEQ/m^3N以下	0.0095	0.014	0.0045	0.065	●	
	水　　銀	大気汚染防止法に基づく大気中水銀濃度の指針値（年平均値0.04μgHg/m^3）	0.0013	0.0029	0.0016	0.0017	●	
しいの木公園	浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均0.1mg/m^3以下、1時間0.2mg/m^3以下	0.017	0.017	0	0.017	●	
	二酸化硫黄	1時間値の1日平均0.04ppm以下、1時間0.1ppm以下	0.004	0.001	−0.003	0.002	●	
	二酸化窒素	1時間値の1日平均0.04ppm～0.06ppmのゾーン内又はそれ以下	0.009	0.006	−0.003	0.019	●	
	塩化水素	0.02ppm以下	0.0006	0.0007	0.0001	0.0001	●	
	ダイオキシン類	1年平均値が0.6pg-TEQ/m^3N以下	0.011	0.015	0.004	0.053	●	
	水　　銀	大気汚染防止法に基づく大気中水銀濃度の指針値（年平均値0.04μgHg/m^3）	0.0013	0.0025	0.0012	0.002	●	

※　塩化水素については、環境基準の設定がないため、環境庁大気保全局長通達（昭和52年6月16日環大規 136号）の中で「目標環境濃度は、日本産業衛生学会（許容濃度に関する委員会勧告）に示された労働環境濃度を参考として0.02ppm」とされており、この値を環境保全目標値として設定した。
※　測定は、それぞれ連続1週間の平均である。
※　稼動前夏季測定は平成24年8月17日～同月23日に実施。冬季測定は平成24年1月17日～同月23日に実施
※　令和8年度夏季測定は令和8年7月23日～同月29日に実施
　　冬季測定は令和9年1月14日～同月20日に実施予定
※　クリーンプラザふじみ周辺大気の測定は、「ふじみ衛生組合ごみ処理施設に係る環境保全に関する協定書」第13条（環境測定及び調査）及び別冊（1）協定書の条文に基づき別に定める事項　①第13条第2項に定める測定項目、測定方法、回数等に基づき実施

表2

令和7年度・令和8年度比較　クリーンプラザふじみ周辺大気の測定　（前年度データと比較）

測定場所	項　　目	環境基準	夏			冬		
			①7年度	②8年度	②-①差異	①7年度	②8年度	②-①差異
三鷹市立南浦小学校	浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均0.1mg/m^3以下、1時間0.2mg/m^3以下	0.011	0.016	0.005	0.006	●	
	二酸化硫黄	1時間値の1日平均0.04ppm以下、1時間0.1ppm以下	0.001	0.001	0	0.000	●	
	二酸化窒素	1時間値の1日平均0.04ppm～0.06ppmのゾーン内又はそれ以下	0.004	0.008	0.004	0.012	●	
	塩化水素	0.02ppm以下	0.0006	0.0005	−0.0001	0.0014	●	
	ダイオキシン類	1年平均値が0.6pg-TEQ/m^3N以下	0.0083	0.014	0.0057	0.0085	●	
	水　　銀	大気汚染防止法に基づく大気中水銀濃度の指針値（年平均値0.04μgHg/m^3）	0.0008	0.0029	0.0021	0.0013	●	
しいの木公園	浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均0.1mg/m^3以下、1時間0.2mg/m^3以下	0.015	0.017	0.002	0.006	●	
	二酸化硫黄	1時間値の1日平均0.04ppm以下、1時間0.1ppm以下	0.000	0.001	0.001	0.001	●	
	二酸化窒素	1時間値の1日平均0.04ppm～0.06ppmのゾーン内又はそれ以下	0.004	0.006	0.002	0.009	●	
	塩化水素	0.02ppm以下	0.0007	0.0007	0	0.0007	●	
	ダイオキシン類	1年平均値が0.6pg-TEQ/m^3N以下	0.0075	0.015	0.0075	0.0096	●	
	水　　銀	大気汚染防止法に基づく大気中水銀濃度の指針値（年平均値0.04μgHg/m^3）	0.0003	0.0025	0.0022	0.0014	●	

※　令和7年度夏季測定は令和7年7月11日～同月17日に実施(南浦小学校の塩化水素と水銀は同年7月14日～同月20日に実施)。冬季測定は令和8年1月22日～同月28日に実施
※　令和8年度夏季測定は令和8年7月23日～同月29日に実施。冬季測定は令和9年1月14日～同月20日に実施予定



調査地点図

出典：「地理院地図」（https//mapas.gsi.go.jp/）を基に作成

：ふじみ衛生組合

：市境

：調査地点

資料６

地元協議会施設見学会　見学先一覧

年度	見学施設	見学日	団体	都道府県	参加者数
平成27年度	JFEスチール東日本製鉄所内 サーモ管理棟	H28年1月19日 8:30～15:00	ジャパン・リサイクル㈱	千葉県	28人
平成28年度	川越市資源化センター	H28年６月７日 8:30～15:00	川越市	埼玉県	20人
平成29年度	ふじみ衛生組合 リサイクルセンター	H29年５月25日 13:30～15:30	三鷹市・調布市	東京都	21人
平成29年度	さいたま市桜環境センター	H29年６月15日 8:30～17:00	さいたま市	埼玉県	21人
平成30年度	ふじみ野市・三芳町環境 センター	H30年６月18日 8:45～15:00	ふじみ野市	埼玉県	23人
令和元年度	川崎市環境局王禅寺処理 センター	R元年６月25日 12:15～17:00	川崎市	神奈川県	24人
令和４年度	浅川清流環境組合 日野市クリーンセンター 石田環境プラザ	R４年７月20日 12:45～17:00	浅川清流環境組合 日野市	東京都	25人
令和５年度	ＰＥＴボトルのリサイクル事業 （ボトルtoボトル）	R５年６月16日 9:00～17:00	遠東・石塚グリーンペット㈱	茨城県	18人
令和６年度	町田市バイオエネルギー センター	R６年６月21日 12:30～17:00	町田市	東京都	24人
令和７年度	東京たま広域資源循環組合 （エコセメント施設、二ツ塚処分場、谷戸沢処分場）	R７年７月４日 12:30～17:30	東京たま広域 資源循環組合	東京都	20人
令和８年度	・メタウォーターサステナブルパークこがねい ・エコプラザ　スリーハーモニー	R８年７月８日 12:30～17:00	・小金井市 ・小平・村山・大和衛生組合	東京都	31人

令和８年度ふじみ衛生組合地元協議会及び安全衛生専門委員会スケジュール

年月		地元協議会	安全衛生専門委員会
５月 26 日 （火） 18 時 30 分～	第 89 回地元協議会 （第９期第３回）	【報告事項】 ○（仮称）新リサイクルセンター更新について ○ごみ処理計画報告、ごみ処理実績報告、環境測定結果報告等	
７月８日 （水） 13 時 00 分～	施設見学会	メタウォーターサステナブルパークこがねい エコプラザ　スリーハーモニー	第 28 回安全衛生専門委員会 （※第７期第２回：７月２日（木）19 時～） 【報告事項】 （仮称）新リサイクルセンター更新、ごみ処理実績、環境測定結果報告等について
８月 24 日 （月） 18 時 30 分～	第 90 回地元協議会 （第９期第４回）	【報告事項】 ○（仮称）新リサイクルセンター更新について ○ごみ処理実績報告、環境測定結果報告等	
11 月 17 日 （火） 18 時 30 分～	第 91 回地元協議会 （第９期第５回）	【報告事項】 ○（仮称）新リサイクルセンター更新について ○ごみ処理実績報告、環境測定結果報告等	
２月 24 日 （水） 18 時 30 分～	第 92 回地元協議会 （第９期第６回）	【協議事項】 ○令和９年度ふじみ衛生組合地元協議会施設見学会について ○令和９年度地元協議会・安全衛生専門委員会スケジュールについて 【報告事項】 ○（仮称）新リサイクルセンター更新について ○ごみ処理実績報告、環境測定結果報告等	

※　状況により、開催日程等の変更が生じることがありますので、ご了承ください。

【任期】

・地　元　協　議　会（第９期）：令和７年 11 月４日～令和９年 11 月３日
・地　元　協　議　会（第 10 期）：令和９年 11 月４日～令和 11 年 11 月３日
・安全衛生専門委員会（第７期）：令和７年６月 13 日～令和９年６月 12 日
・安全衛生専門委員会（第８期）：令和９年６月 13 日～令和 11 年６月 12 日

資料7